

## **Dagsorden til bestyrelsesmødet - Herslev Vandværk - onsdag 14.marts 2018**

### **1. Konstituering af bestyrelsen**

Tore formand

Kirsten kasserer

Niels teknik

Bo formand mht. aflæsninger, målinger mv

Christian sekretær

### **2. Referat af generalforsamlingen.**

Der var nogle rettelser der blev indføjet. Christian sørger for dirigentens underskrift.

### **3. Selskabsform for vandværket / alternativt FORS?**

I/S er en forældet selskabsform. Den der anbefales fra vandværksforeningen et AMBA.

Det kræver at vedtægterne ændres.

Bo har lavet et oplæg til nye vedtægter.

Der skal gennemføres via to generalforsamlinger ( da der ikke møder tilstrækkeligt til at gøre i et hug.)

Christian og Bo følger op.

At lade FORS overtage vil gøre det dyrere end vi selv kan gøre det.

### **4. Vandanalyser, værkets egen renskapacitet o.l / ( Kimtæl, filter, UV-rensning, "Gør det selv analyse" )**

Diskussion af skyl og div. målinger. Skyl bruger 2½ m<sup>3</sup> pr uge. Det skal trækkes fra ved indberetning til kommunen.

**Prøver** er ok bort set fra en fra 27/2. Her var der små afvigelser. Det faldt sammen med at de to ugentlige skyl ikke havde kørt efter planerne, uret der styrer gik forkert. Det er rettet. Det er tjekket, at det kører som det skal nu. Der skal holdes øje med det. Kommunen er opmærksom på det. De har spurgt Eurofinns. Vi afventer svar.

**Analysefirma** diskuteret. Skulle vi få alternative

tilbud på vores prøver. Kirsten og Christian refererede fra Sjællands vandværks generalforsamling i Køge at medlemskab af "det lokale vandlaug" kunne måske gøre målingerne billigere. Der er sådan en forening i Lejre. Der blev ikke vedtaget nogen aktion.

Kommunens oplæg til **kontrolprogram**. Bo følger op overfor kommunen.

Bo orienterede. Vi talte bruger målesteder. Kattingevej 8 var ok mht. afstand til vandværket.

**El forbrug** bragt op. Vandværket bruger el svarende til en alm. familie. Det anses for at være normalt. Der er "maskineri" der bruger meget strøm. Men det følges.

Bo orienterede om **UV filtrering**. Dræber kim. Kommunen er principielt imod fordi det betragtes som lappeløsning. (50.000,- for værket, for en husholdning 4.000) Pointen er at der ikke skal være kim i vandet.

**Kalkspalttere** diskuteret lidt. Vi gør det ikke på vandværket. Bo har forsøg i gang hos sig selv.

5. **Manglende vand forleden**. (d. 4/3) Brud blev konstateret ved den gamle skole. Det er kommunens ansvar. Det viste sig, at der havde været folk fra kommunen, som ikke havde fortaget sig noget - på trods af at utætheden kunne ses på overfladen. Vi sender regningen til kommunen.

6. **Eftersyn af den ældste boring/pumpe**

Vi skulle planlægge til sommerferieperioden? For at brugeren ikke er der.

Niels aftaler med smeden om niveauprøver. Den ældste borings rør/pumpe skal tjekkes. Niels aftaler med smed.

7. **Vores forsikringer**

Der er tegnet de grundforsikringer der bør være.

Lille diskussion om yderligere at have en underslæbsforsikring med. Skal den tegnes kræver det autoriseret revision. Der foretages ikke noget. Retshjælps fors. undersøges. Christian undersøger.

8. **Persondata** forpligtelser for os.

Kirsten og Christian sætter sig sammen for at få styr på det meget formelle der skal til. De oplysninger vi har er: navn, adresse, målernr., de enkelte adressers forbrug. Kun det sidste kan give oplysninger der kan misbruges. Men sålænge der ikke er elektronisk vandmåling kan udenforstående ikke følge forbruget. Kasserer og sekretær bør have deres vandværksmaterialer med særligs password eller på eksternt lager med særligt password.

9. **LER -- Lednings Ejer Register:**

Kommende online register over vores vandledninger; haster til næste år. Register over "ledninger", når der skal graves. Der kræves GPS registrering. Aktion?

**Referent CLC**